

Acer AR160 F1 – Server

Produktinformationen

Hersteller Acer

1.272,03 EUR

Inkl. MwSt



MetaComp GmbH

Heißbrühlstr. 61
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner &
Edmund Hilt
Handelsregister Nr.: HRB 17945
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>
Shop: <http://shop.metacomp.de>



| Produktinformationen | |
|--|---|
| Hersteller | Acer |
| Bruttopreis | 1.272,03 EUR, Inkl. MwSt |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Acer AR160 F1 – Intel® Xeon® Prozessor E5606 2.13 GHz |
| Typ | Server |
| Formfaktor | Rack-Montage – 1U |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.2 cm x 65 cm x 4.3 cm |
| Prozessor | 1 x Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz (Quad-Core) |
| Cache-Speicher | 8 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 8 MB |
| RAM | 4 GB (installiert) / 192 GB (Max) – DDR3 SDRAM |
| Massenspeicher-Controller | Serial ATA (Serial ATA-300) |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 8.9 cm (3.5") |
| Festplatte | 2 x 500 GB – Hot-Swap – Serial ATA-300 |
| Optische Speicher | DVD-RW |
| Monitor | Keine(r) |
| Videospeicher | 16 MB |
| Netzwerk | Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – Ethernet-Ports : 2 x Gigabit Ethernet |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Allgemein | |
| Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage – 1U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
| Breite | 43.2 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Prozessor | |
| Typ | Intel® Xeon® Prozessor E5606 / 2.13 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
| Cache-Speicher | |

Acer AR160 F1 – Server

Produktinformationen

Hersteller Acer

| | |
|-------------------------------------|--|
| Typ | L3 |
| Installierte Größe | 8 MB |
| Cache pro Prozessor | 8 MB |
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel® 5520 |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 192 GB (Max) |
| Technologie | DDR3 SDRAM |
| Leistungsmerkmale | Registriert , Memory Mirroring |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| Unterstützter RAM | 192 GB – registriert 48 GB – ungepuffert – ECC |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | 1 x Serial ATA – integriert |
| Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
| Anzahl Kanäle | 6 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Speicherkapazität | |
| Festplatte | 2 x 500 GB – Hot-Swap – Serial ATA-300 – 7200 rpm |
| Optische Speicher | |
| Typ | DVD-RW – Serial ATA |
| Monitor | |
| Monitortyp | Keine(r) |
| Grafik-Controller | |
| Typ | Integriert |
| Videospeicher | 16 MB |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Netzwerkadapter – integriert |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel® 82576EB |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remote-Management-Controller | Intel® Baseboard Management Controller (BMC) |
| Leistungsmerkmale | PXE-Support |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 4 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap – 8.9 cm (3.5") 1 (gesamt)/ 0 (frei) x von vorne zugänglich – 13.3 cm Slim Line (5,25" Slim Line) |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 12 (gesamt)/ 11 (frei) x Speicher 2 (gesamt)/ 1 (frei) x Prozessor 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 – volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x8 – Low-Profile 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Flex I/O |

MetaComp GmbH

Heißbrühlstr. 61
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner &
Edmund Hilt
Handelsregister Nr.: HRB 17945
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>
Shop: <http://shop.metacomp.de>



Acer AR160 F1 – Server

Produktinformationen

Hersteller Acer

| | |
|---------------------------------------|--|
| Schnittstellen | 2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Display / Video – VGA – D-Sub (DB-15), 15-polig 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2) 2 x seriell – RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig (Vorderseite: 1) 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Verwaltung – RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Rack-Gleitschienen |
| Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Systemkennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß |
| Kennzeichnung | APM 1.2, FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN55022, GS, NEMKO, EN 61000-3-3, CISPR 22, CB, 80 PLUS Gold, ACPI 3.0b, BSMI Class A |
| Stromversorgung | |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Gestellte Leistung | 720 Watt |
| Betriebssystem / Software | |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Software | Acer Smart Server Manager, Acer Smart Setup |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 – 90% (nicht kondensierend) |
| Geräuschentwicklung | 63.6 dBA |

MetaComp GmbH

Heißbrühlstr. 61
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner &
Edmund Hilt
Handelsregister Nr.: HRB 17945
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>
Shop: <http://shop.metacomp.de>