

# Angebot



**MetaComp GmbH**

Heßbrühlstr. 61  
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner & Oliver Heck

Handelsregister Nr.: HRB 17945

Tel.: 0711 781938-0

Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>

Shop: <http://shop.metacomp.de>

**metacomp**  
Computer  
Komponenten  
Kompetenz

# Inhaltsverzeichnis



Intellinet 19" Network Rack - Schrank  
Bestellformular

3  
4

# Intellinet 19" Network Rack – Schrank

## Produktinformationen

Hersteller Intellinet

# 406,16 EUR

Inkl. MwSt



### MetaComp GmbH

Heßbrühlstr. 61  
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner &  
Oliver Heck  
Handelsregister Nr.: HRB 17945  
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0  
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>  
Shop: <http://shop.metacomp.de>



Produktinformationen	
Hersteller	Intellinet
Bruttopreis	406,16 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Intellinet 19" Network Rack - Schrank - 32U
Produkttyp	Schrank
Packungsinhalt	Befestigungsteile, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Farbe	Grau, RAL 7035
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	32U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 60 cm x 165.3 cm
Funktionen	Abschließbare Vorderklappe, antistatisch, abnehmbares Seitenteil, Glastür, Lüftungssystem, verstellbare Schienen, oben und unten Kabeleingangspunkte, Flat Pack, abnehmbare Rückwand, höhenverstellbare Füße, verzinkte Montageschienen
Allgemein	
Produkttyp	Schrank
Produktmaterial	Stahl
Packungsinhalt	Befestigungsteile, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	32U
Breite	60 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	165.3 cm
Farbe	Grau, RAL 7035
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Verschiedenes	
Gewichtsbeschränkung	1500 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Montage erforderlich	Ja
Leistungsmerkmale	Abschließbare Vorderklappe, antistatisch, abnehmbares Seitenteil, Glastür, Lüftungssystem, verstellbare Schienen, oben und unten Kabeleingangspunkte, Flat Pack, abnehmbare Rückwand, höhenverstellbare Füße, verzinkte Montageschienen
Kennzeichnung	UL, RoHS, GOST-R, IP20

